

***Mycoplasma genitalium*: una infección de transmisión sexual poco conocida que podría convertirse en la próxima súper bacteria**

Mycoplasma genitalium es una ETS que se asocia con graves consecuencias reproductivas, entre las que se incluyen la EIP, la infertilidad y el embarazo ectópico. En primer lugar, se descubrió en la década de 1980 que las infecciones por *M. genitalium* están presentes en hasta el 12% de hombres y mujeres, una prevalencia similar a la clamidia y la gonorrea. Los síntomas, cuando están presentes, pueden ser compatibles con cervicitis o uretritis.

- **Síntomas e impacto en la infertilidad**

Si bien la aparición de la infección en mujeres suele ser asintomática en la mayoría de los casos, la disuria o dificultad o dolor en la salida de la orina, el sangrado poscoital, intermenstrual doloroso, la cervicitis y el dolor abdominal bajo son algunos de los síntomas femeninos.

En los hombres, la infección por *Mycoplasma genitalium* puede causar una uretra inflamada, lo que hace que orinar sea frecuente y doloroso (Getty Images)

Los hombres pueden experimentar epididimitis o dolor en los testículos secreción acuosa, uretra inflamada y ardor, escozor y dolor al orinar y proctitis. La clamidia y la gonorrea tienen síntomas similares, por lo que es fácil para los médicos diagnosticar mal a los pacientes.

- **PRUEBA Aptima® *Mycoplasma genitalium***

En respuesta a las altas tasas de infección y la falta de métodos de diagnóstico sensibles, Hologic desarrolló el ensayo Aptima *Mycoplasma genitalium*, la primera muestra-resultado aprobada por la FDA. Ensayo de *Mycoplasma genitalium* en el sistema automatizado Panther.

- **Tipo de Muestra**

puede ser solicitada junto con el ThinPrep .

- Vaginales y/o Cervicales
- primeras muestras de orina masculinas y femeninas auto recolectadas

- **La recomendaciones de uso incluyen:**
- pacientes activas sexualmente
- Pacientes con síntomas de uretritis o cervicitis
- Dolor pélvico, disuria, hemorragia